



Air is life. Make it perfect.™

EL18KSLV BASE TEMPÉRATURE

PROFILE MINCE AVEC NOUVEAU RÉFRIGÉRANT
COMPRESSEUR À VITESSE VARIABLE,
GARANTIE DE 10 ANS PIÈCES ET COMPRESSEUR
ET 10 ANS SUR LA MAIN D'OEUVRE EN OPTION



EL18KSLV THERMOPOMPE -30

❑ NOUVELLE THERMOPOMPE PROFILE MINCE

- NOUVEAU RÉFRIGÉRANT 2025 (R-454B)
- INSTALLATION SUR FOURNAISE ACTUEL OU
- AVEC NOUVELLE FOURNAISE COMPATIBLE

PERFORMANCE:

THERMOPOMPE POUR CLIMAT FROID

- COP @ -15C ≥ 1.75
- SEER2 DE 19 & HSPF2 DE 10
- ÉLIGIBLE À LOGIS-VERT
- CONVENTIONNELLE (24V)
- COMPRESSEUR À VITESSES VARIABLE
- COIL DISPONIBLE POUR ADD-ON
- RACORDEMENT SANS SOUDURE
- DÉCIBEL AUSSI BAS QUE 54 dB

ELITE[®]
SERIES



2025 COMPLIANT
REFRIGERANT



2 tonnes



3 tonnes



4 ou 5 tonnes

DIMENSION ET POIDS

BTU	Dimensions (H x L x P)	POIDS
24	30.00" x 40.19" x 17.13"	161
36	33.16" x 43.13" x 19.88"	190
48/60	56.31" x 41.63" x 19.88"	280



Électricité et tuyauterie (Subvention Logis vert)

Model	Logisvert	ÉLECTRICITÉ		Refrigerant Connections	
		MOCP	MCA	Liquid	Suction
EL18KSLV-024-230	2352 \$	30	20	3/8" (flare)	5/8" (flare)
EL18KSLV-036-230	3408 \$	35	30	3/8" (flare)	3/4" (flare)
EL18KSLV-060-230	5160 \$	60	40	3/8" (flare)	3/4" (flare)

AVANTAGE CLIMATISATION
450-934-7385